



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

**2° LOTTO – anno 2017
PROGETTO ESECUTIVO**

**SOTTOBACINO 1
TORRENTE ASSA**

**ELABORATO 2A
SCHEDE DI INTERVENTO**

PROGETTISTA


Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte

Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

febbraio 2017

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 01 - T. ASSA

ESTRATTO CARTOGRAFICO



EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Assa</i> 01	INTERVENTO A1.1 001	COMUNE DI Brosso
Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti			

LOCALIZZAZIONE

Rio affluente destro del Torrente Assa in corrispondenza dell'attraversamento della strada Brosso - Piano Verna.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Rio a sponde naturali con ponte di attraversamento viabilità e scogliere a protezione delle sponde. A monte e a valle del ponte a seguito degli interventi di costruzione delle scogliere si è sviluppata una persistente vegetazione invadente di tipo arbustivo ed erbaceo. La rinnovazione delle piante arboree è invece stentata e soffocata dai rovi.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Si provvederà alla gestione attiva delle diverse componenti con eliminazione delle erbe e arbusti infestanti al fine di favorire lo sviluppo delle piante arboree e creare condizioni di ombreggiamento sfavorevoli alle piante infestanti. A carico delle piante arboree si interverrà esclusivamente se morte o in evidente stato di deperimento. Il legname di risulta dovrà essere depezzato e accatastato a disposizione dei proprietari in maniera da non costituire ostacolo al deflusso dell'acqua. Il lavoro dovrà essere svolto in un tratto di 100 m a monte e 100 m a valle del ponte su una fascia di 12 m di larghezza alveo incluso.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A25.010	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erb [...]	1	0,55	m ²	2.400	1.320,00
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrr [...]	1	3,28	h	16	52,48
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,60	h	16	569,60
Totale						1.942,08

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.1	262,16

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 01 - T. ASSA

ESTRATTO CARTOGRAFICO



EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Assa</i> 01	INTERVENTO <u> </u> A1.11 002	COMUNE DI Vico Canavese
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

Pista forestale Prà di Vico-Gr. Verna, a nord di Vico Canavese oltre le cave.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Pista forestale di accesso alle prese dell'acquedotto e agli alpeggi. Il fondo è naturale roccioso localmente inghiaiato. Recentemente sono stati realizzati tratti in asfalto.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Si effettuerà il decespugliamento della vegetazione erbacea e arbustiva per 1 m di larghezza per lato, saranno abbattute eventuali piante pericolanti o morte oltre alla pulizia manuale delle cunette trasversali; nel primo tratto sarà distribuito stabilizzato con locale sistemazione del fondo. Il legname di risulta dovrà essere depezzato ed accatastato a disposizione dei proprietari.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,5	m ²	2.000	1.000,00
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,6	h	16	569,60
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attr [...]	1	3,28	h	16	52,48
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	1	23,24	m ³	135	3.137,40
18.A85.A05.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, pe [...]	1	4,55	m ³	135	614,25
18.A85.A10.005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o al [...]	1	0,81	m ²	900	729,00
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed og [...]	1	59,01	h	16	944,16
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	8	238,16
Totale						7.285,05

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 01 - T. ASSA

ESTRATTO CARTOGRAFICO



EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Assa</i> 01	INTERVENTO <u> </u> A1.11 004	COMUNE DI Vico Canavese
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

Pista forestale Bocchetta del Piano, a nord di Vico Canavese oltre le cave.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Pista forestale di accesso agli alpeggi. Il fondo è naturale roccioso localmente inghiaiato, recentemente sono stati realizzati tratti con fondo in asfalto nei punti a maggiore pendenza.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Si effettuerà il decespugliamento localizzato della vegetazione erbacea e arbustiva per 1 m di larghezza per lato, saranno abbattute eventuali piante pericolanti o morte oltre alla pulizia manuale delle cunette trasversali. Il legname di risulta dovrà essere depezzato ed accatastato a disposizione dei proprietari.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,5	m ²	1.000	500,00
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,6	h	8	284,80
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrr [...]	1	3,28	h	8	26,24
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	8	238,16
Totale						1.049,20

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20