


camino di
ventilazione
naturale




100




120

Scaffale 100x38xh 250 cm
n. 5 elementi



Scaffale 120x38xh 250 cm
n. 19 elementi

180



80

Tavolo per consultazioni
180x80 cm - n. 2

SVILUPPO

Sviluppo lineare in ml.:

ARCHIVIO A - 1,20*6 ripiani* 10 elementi = 72,00 ml.
1,00*6 ripiani* 1 elementi = 6,00 ml.
1,00*5 ripiani* 1 elementi = 5,00 ml.
TOTALE ARCHIVIO A 83,00 ml.

ARCHIVIO B - 1,20*6 ripiani* 9 elementi = 64,80 ml.
1,00*6 ripiani* 3 elementi = 18,00 ml.
TOTALE ARCHIVIO B 82,80 ml.

ORGANIZZAZIONE ARCHIVI

Trasferimento degli archivi di Trausella e Meugliano:

ARCHIVIO A - capacità 83,00 ml - ospiterà parte dell'archivio storico e deposito di Trausella (sviluppo 95ml - 6 ml = 89 ml)
ARCHIVIO B - capacità 82,80 ml - ospiterà la residua parte dell'archivio di Trausella e tutto l'archivio storico e deposito di Meugliano (sviluppo 80 ml - 5 ml = 75 ml)

PESO

Calcolo peso materiale cartaceo collocabile:
ARCHIVIO A - 83,00 ml*60,00 kg/ml = 4980 kg< 5000 kg
ARCHIVIO B - 82,80 ml*60,00 kg/ml = 4968 kg< 5000 kg

PORTATA

Verifica della portata del piano orizzontale di appoggio:
Trattasi di pavimentazione realizzata in piastrelle di graniglia su sottostante sottofondo in cls realizzato su vespaio drenante in ciottoli di pietra, con portata > 1000 kg/mq
Peso singolo scaffale - 7,20 ml*60,00 kg/ml = 432 kg

